


Parcours de vie


De la vie active au grand âge

La connaissance des droits acquis pour la retraite : l'échantillon inter-régimes de cotisants (EIC)



In L. Salembier, « Les durées d'assurance validées par les actifs pour leur retraite : une évaluation à partir de l'Échantillon interrégimes de cotisants de 2009 », Études et résultats n°842, juin 2013.

L'espérance de vie des retraités : L'échantillon inter-régimes de retraités (EIR)



Note : Les tailles des bulles sont proportionnelles aux effectifs.

(1) L'espérance de durée de retraite est calculée à partir de l'espérance de vie à 55 ans.


Champ : Retraités de droit direct d'un régime de base au 31 décembre 2008, résidant en France et nés en 1942, en vie à 55 ans.

Source : EIR 2008, DREES.

IN Andrieux V. et Chantel C., 2013, « Espérance de vie, durée de vie passée à la retraite », *Dossier Solidarité Santé*, DREES, n°40.

Les ouvriers davantage exposés aux contraintes de travail : L'enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP)

GRAPHIQUE 2 • Contraintes de travail selon la profession et la durée d'exposition



Lecture : Parmi les agriculteurs, artisans et commerçants ayant au moins 10 ans d'emploi, 9 % signalent avoir été effectivement exposés à des produits nocifs au cours de leur carrière pour une durée totale inférieure à 10 ans.

Champ : Ensemble des personnes de 50 à 59 ans ayant au moins 10 ans d'emploi.


Sources : Enquête SIP 2007.

In Bahu M., Mermilliod C., Volkoff S., 2011, « Conditions de travail pénibles au cours de la vie professionnelle, et état de santé après 50 ans », L'état de santé de la population en France - Rapport 2011 [pp. 39-55], collection Études et statistiques, Drees.

Les personnes âgées et leur famille : le volet aidants de l'enquête handicap - santé

GRAPHIQUE 1

Proportion de personnes âgées aidées par tranche d'âge



Lecture • 12 % des personnes âgées de 60-64 ans et vivant à domicile sont aidées régulièrement pour des raisons de santé ou de handicap, par un proche ou un professionnel.


Champ • Personnes âgées de 60 ans ou plus vivant à domicile.

Sources • Enquête Handicap-Santé 2008, volet ménages, INSEE.

In Soullier N., 2011, « L'implication de l'entourage et des professionnels auprès des personnes âgées à domicile », Études et Résultats, n°771, août

La survie des personnes âgées dépendantes : Les « remontées individuelles » allocation personnalisée d'autonomie (APA)

« Taux de survie » des nouveaux bénéficiaires de l'APA en 2007



Lecture • En 2010, soit 3 ans après leur entrée dans le dispositif APA, 41 % des personnes bénéficieraient toujours de l'APA.

Champ • France métropolitaine, extrapolation à partir des données de 22 départements.

Sources • Données individuelles APA 2006-2007, DREES ; calculs DREES.

In Debout C., 2010, « La durée de perception de l'APA : 4 ans en moyenne. Premiers résultats des données individuelles APA 2006-2007 », *Études et résultats*, DREES, n° 724.

Quelles informations à venir ?

- L'enquête Capacités, autonomie et ressources des seniors (CARE) : une enquête prévoyant une ré-interrogation 2 ans plus tard
- La panélisation de l'enquête Patrimoine : le rôle du patrimoine dans des étapes clés (passage à la retraite, veuvage, entrée en dépendance, ...)